

SINCE 1969

**IRURENA**

— WOOD COATINGS —

IRUKOL



CAOBA INGLÉS  
TPR-38.001



PALISANDRO  
TPR-38.007



PINO  
TPR-38.002



NOGAL ROJIZO  
TPR-38.008



NOGAL  
TPR-38.003



CAOBA  
TPR-38.009



SAPELY  
TPR-38.004



NOGAL ÉBANO  
TPR-38.010



AMARANTO  
TPR-38.005



WENGUE  
TPR-38.011



PERAL  
TPR-38.006



ARENA  
TPR-38.012



**CAOBILLA**  
TPR-38.013 (38.007+38.009)



**GRIS CENIZA**  
TPR-38.019



**NOGAL OSCURO**  
TPR-38.014 (38.008+38.011)



**EMBERO**  
TPR-38.020 (38.008+38.002)



**ROBLE**  
TPR-38.015 (38.003+38.002)



**MERISIER**  
TPR-38.021 (38.008+38.004)



**CASTAÑO**  
TPR-38.016 (38.007+38.002)



**NOGAL VERDOSO**  
TPR-38.022 (38.011+38.002)



**ÉBANO**  
TPR-38.017 (38.010+38.011)



**AVELLANA**  
TPR-38.023 (38.002+38.004)



**BLANCO**  
TPR-38.018



**CEREZO**  
TPR-38.024 (38.002+38.009)

---

# IRUKOL

## SERIE 38.000

---

---

### TINTES CONCENTRADOS UNIVERSALES IRUKOL SERIE 38.500

---

Los tintes al uso de la carta IRUKOL "Serie 38.000" se obtienen al diluir 1 parte de nuestras bases concentradas IRUKOL "Serie 38.500" con 10 partes de DILUYENTE.

Dichas bases concentradas, una vez combinadas con nuestros diversos DILUYENTES, dan lugar a una gran diversidad de procesos de tinteado. Teñidos uniformes al usar diluyentes de secado rápido, teñidos a poro marcado cuando usamos determinados diluyentes de lenta evaporación, teñidos exentos de COV's al diluir simplemente con agua y por fin, posturas intermedias al diluir con diluyentes hidroalcohólicos.

---

---

### TINTES AL USO IRUKOL SERIE 38.000

---

La nueva gama de tintes IRUKOL "Serie 38.000" aporta soluciones directas al teñido de la madera, realizando su belleza natural, adaptándose con suma facilidad a todos los sistemas convencionales de aplicación (brocha, pistola, inmersión, rodillo, etc.).

Algunos colores de la carta se obtienen por mezcla a partes iguales de otros dos (ver mezclas entre paréntesis).

A pesar de ir protegidos con un proceso acrílico inalterable a la luz, los tintes de esta carta pueden sufrir ligeras alteraciones con el paso del tiempo, por lo que solo deben tenerse como una referencia meramente orientativa.

---

#### CARACTERÍSTICAS

No levantan la pincha de la madera.  
Tonos intensos, óptima transparencia.  
Resistentes al sangrado.  
Posibilidad de mezclado entre sí.  
Facilidad de aplicación.

#### DILUYENTES

**D-91**  
Diluyente evaporación rápida  
**D-122**  
Diluyente hidroalcohólico  
**D-53**  
Diluyente evaporación lenta

#### ENVASADOS

Los tintes IRUKOL "Serie 38.500" se presenta en cajas de 6 unidades de 1 lt.  
Además existe la posibilidad de pedir estos mismos tintes al uso, denominados IRUKOL "Serie 38.000" en envases de 5 y 20 lt.

---

---

# IRUKOL

## SERIE 38.000

---

---

### IRUKOL SERIES 38.500 UNIVERSAL DYE CONCENTRATES

---

IRUKOL "Series 38.000" chart ready-to-use dyes are obtained by diluting 1 part IRUKOL "Series 38.500" concentrate base to 10 parts THINNER.

When combined with our different THINNERS, these concentrated bases can produce a wide variety of styles. Uniform staining when using quick-drying thinners, highlighted pore staining when using specific slow-evaporation thinners, VOC-free staining when simply diluting with water, and, finally, intermediate staining when diluting with hydroalcoholic thinners.

---

---

### IRUKOL SERIES 38.000 READY-TO-USE DYES

---

The new range of IRUKOL "Series 38.000" dyes offers a direct solution for wood staining, enhancing the natural beauty of the wood and adapting perfectly to all conventional application systems (brush, spray gun, dipping, roller, etc.).

Some chart colours are obtained by mixing two others in equal parts (see mixes in brackets).

Despite being protected by a lightfast acrylic process, the dyes in this chart may change slightly over time, meaning the reference should only be used for orientation purposes.

---

#### CHARACTERISTICS

Do not cause splintering.  
Intense shades, optimal transparency.  
Bleed-resistant.  
Can be mixed together.  
Easy to apply.

#### THINNERS

**D-91**  
Fast-evaporating thinner  
**D-122**  
Hydroalcoholic thinner  
**D-53**  
Slow-evaporating thinner

#### FORMAT

IRUKOL "Series 38.500" dyes are presented in cases of 6 one-litre units.  
Ready-to-use dyes can be ordered as IRUKOL "Series 38.000" in 5 and 20 lt. cans.

---

